## Мощные радиальные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками

Радиальные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками имеют высокую удельную мощность, ими можно плавно управлять посредством изменения напряжения.

## Для технического обслуживания корпус вентилятора можно откинуть

Корпуса вентиляторов серии KVT можно откидывать во время чистки.

## Ультракороткая конструкция

Длина конструкции переработанной серии KVT существенно сокращена, благодаря чему экономится место для установки и объём перевозок.

- Центробежный вентилятор с загнутыми вперед лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термоконтакт
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Корпус из оцинкованной листовой стали



## Откидывающийся корпус вентилятора

Для чистки корпус вентилятора можно откинуть.

| Тип | ID | U | f | $L_{WA2}$ | $L_{WA5}$ | $\eta_{fa}$ | $\eta_t$ | Д | Ш | В | Вес | Монтажная схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [V] | [Hz] | [dB (A)] | [dB (A)] | [%] | [%] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | |
| **KVT 3015 E2 10** | 116239 | 230V ~ | 50 | 62 | 71 | 25,0 | 27,0 | 275 | 338 | 188 | 8,5 | 116985 |
| **KVT 4020 E4 10** | 116138 | 230V ~ | 50 | 53 | 64 | 21,3 | 21,5 | 324 | 438 | 238 | 12,0 | 116985 |
| **KVT 5025 E4 10** | 116140 | 230V ~ | 50 | 56 | 70 | 25,0 | 26,0 | 394 | 538 | 288 | 15,6 | 116984 |
| **KVT 5030 E4 10** | 116142 | 230V ~ | 50 | | 73 | 31,4 | 31,7 | 562 | 538 | 338 | 18,6 | 116984 |
| **KVT 5030 E6 10** | 116272 | 230V ~ | 50 | 53 | 66 | 23,0 | 24,0 | 562 | 538 | 338 | 17,4 | 116984 |
| **KVT 6030 E4 10** | 116144 | 230V ~ | 50 | 66 | 74 | 33,0 | 35,0 | 465 | 638 | 338 | 22,8 | 116984 |
| **KVT 6035 E4 10** | 116146 | 230V ~ | 50 | 66 | 73 | 33,0 | 34,0 | 465 | 638 | 388 | 23,6 | 116984 |
| **KVT 6035 E6 10** | 116312 | 230V ~ | 50 | 63 | 70 | 29,0 | 30,0 | 515 | 638 | 388 | 27,4 | 116984 |
| **KVT 5025 D4 10** | 116287 | 400V 3~ | 50 | 54 | 63 | 34,6 | 34,8 | 532 | 538 | 288 | 15,5 | 116986 |
| **KVT 5030 D4 10** | 116275 | 400V 3~ | 50 | 56 | 74 | 31,0 | 33,0 | 562 | 538 | 338 | 18,6 | 116986 |
| **KVT 5030 D6 10** | 116282 | 400V 3~ | 50 | 51 | 62 | 24,0 | 25,0 | 562 | 538 | 338 | 17,7 | 116986 |
| **KVT 6030 D4 10** | 116284 | 400V 3~ | 50 | 61 | 75 | 38,0 | 41,0 | 465 | 638 | 338 | 22,6 | 116986 |
| **KVT 6035 D4 10** | 116280 | 400V 3~ | 50 | 66 | 75 | 38,0 | 40,0 | 465 | 638 | 388 | 23,3 | 116986 |
| **KVT 6035 D4 11** | 116313 | 400V 3~ | 50 | 70 | 78 | 40,0 | 42,0 | 515 | 638 | 388 | 33,0 | 116986 |
| **KVT 6035 D6 10** | 116314 | 400V 3~ | 50 | 61 | 67 | 34,9 | 35,2 | 515 | 638 | 388 | 27,5 | 116986 |
| **KVT 7040 D4 10** | 116148 | 400V 3~ | 50 | 71 | 82 | 40,0 | 40,0 | 590 | 738 | 438 | 50,4 | 116986 |
| **KVT 8050 D4 10** | 116292 | 400V 3~ | 50 | 73 | 85 | 41,0 | 41,0 | 660 | 838 | 538 | 70,1 | 116986 |
| **KVT 8050 D6 10** | 116150 | 400V 3~ | 50 | 66 | 75 | 41,0 | 43,0 | 660 | 838 | 538 | 70,1 | 116986 |
| **KVT 10050 D6 10** | 116152 | 400V 3~ | 50 | 69 | 80 | 42,0 | 42,0 | 735 | 1038 | 538 | 79,8 | 116986 |



n/v1,00000nk2 Возможны изменения и неточности в технических характеристиках print 15.07.2011 valid from 01.08.2011 50Hz EUR 1,00000 prelis_2011_ru_br

# KVT Прямоугольный канальный вентилятор с загнутыми вперед лопатками






**Индивидуальные аксессуары**
См. детали на странице: 128

**MTY . . .**
Электронный регулятор

**TEE . . .**
5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

**TES . . .**
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

**TEM . . .**
5-Ступенчатый трансформатор
С защитой двигателя

**Сетевой выключатель**

**Соединительные патрубки**
Гибкий

**Многостворчатый клапан**
Автоматический

| 30 / 15 см | 40 / 20 см | 50 / 25 см | 50 / 30 см | 60 / 30 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KVT 3015 E2 10**<br>ID 116239<br>230V ~/50Hz 40 °C<br>580 m³/h 240 W<br>1,1 A 71/76/62 db(A)<br>**MTY 2** ID 103424<br>**TEE 015** ID 115893<br>**TES 0145** ID 111858 | **KVT 4020 E4 10**<br>ID 116138<br>230V ~/50Hz 50 °C<br>930 m³/h 179 W<br>0,8 A 63/68/53 db(A)<br>**MTY 1** ID 103428<br>**TEE 015** ID 115893<br>**TES 0145** ID 111858 | **KVT 5025 E4 10**<br>ID 116140<br>230V ~/50Hz 40 °C<br>1820 m³/h 520 W<br>2,5 A 70/76/56 db(A)<br>**TES 035** ID 103954<br>**TEM 035** ID 103502 | **KVT 5030 E4 10**<br>ID 116142<br>230V ~/50Hz 50 °C<br>2100 m³/h 700 W<br>3,6 A 73/76/- db(A)<br>**TES 050** ID 103955<br>**TEM 050** ID 103519 | **KVT 6030 E4 10**<br>ID 116144<br>230V ~/50Hz 50 °C<br>2700 m³/h 990 W<br>4,7 A 74/77/66 db(A)<br>**TES 050** ID 103955<br>**TEM 050** ID 103519 | MKUT. |
| | | | **KVT 5030 E6 10**<br>ID 116272<br>230V ~/50Hz 75 °C<br>1610 m³/h 260 W<br>1,2 A 66/69/53 db(A)<br>**TES 0145** ID 111858<br>**TEM 035** ID 103502 | | MKUT. |
| | | | | | |
| **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 | MYSR. |
| **VS 3015**<br>ID 102801 | **VS 4020**<br>ID 102802 | **VS 5025**<br>ID 102804 | **VS 5030**<br>ID 102805 | **VS 6030**<br>ID 102806 | MYMKF. |
| **VKK 3015**<br>ID 103897 | **VKK 4020**<br>ID 103896 | **VKK 5025**<br>ID 103894 | **VKK 5030**<br>ID 103893 | **VKK 6030**<br>ID 103895 | MYMKV. |



n/v1,00000nk2 Возможны изменения и неточности в технических характеристиках print 15.07.2011 valid from 01.08.2011 50Hz EUR 1,00000 prelis_2011_ru_br







1* Минимальное противодавление 340 Па

| | 60 / 35 см | | 50 / 25 см | 50 / 30 см | 60 / 30 см |
|---|---|---|---|---|---|
| MKUT. | **KVT 6035 E4 10**<br>ID 116146<br><br>230V ~/50Hz 40 °C<br>2700 m³/h 1.020 W<br>4,9 A 73/77/66 db(A)<br><br>**TES 075** ID 103957<br>**TEM 075** ID 103507 | | **KVT 5025 D4 10**<br>ID 116287<br><br>400V 3~/50Hz 60 °C<br>1910 m³/h 500 W<br>1,0 A 63/68/54 db(A)<br><br>**TDS 025** ID 113663<br>**TDM 025** ID 107628 | **KVT 5030 D4 10**<br>ID 116275<br><br>400V 3~/50Hz 40 °C<br>2350 m³/h 820 W<br>1,5 A 74/78/56 db(A)<br><br>**TDS 025** ID 113663<br>**TDM 025** ID 107628 | **KVT 6030 D4 10**<br>ID 116284 1*<br><br>400V 3~/50Hz 40 °C<br>2480 m³/h 1.360 W<br>2,6 A 75/79/61 db(A)<br><br>**TDS 025** ID 113663<br>**TDM 025** ID 107628 |
| MKUT. | **KVT 6035 E6 10**<br>ID 116312<br><br>230V ~/50Hz 70 °C<br>2985 m³/h 690 W<br>3,4 A 70/71/63 db(A)<br><br>**TES 050** ID 103955<br>**TEM 050** ID 103519 | | | **KVT 5030 D6 10**<br>ID 116282<br><br>400V 3~/50Hz 45 °C<br>1830 m³/h 350 W<br>0,9 A 62/66/51 db(A)<br><br>**TDS 025** ID 113663<br>**TDM 025** ID 107628 | |
| | | | | | |
| MYSR. | **GS 01**<br>ID 102787 | | **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 |
| MYMKF. | **VS 6035**<br>ID 102808 | | **VS 5025**<br>ID 102804 | **VS 5030**<br>ID 102805 | **VS 6030**<br>ID 102806 |
| MYMKV. | **VKK 6035**<br>ID 103892 | | **VKK 5025**<br>ID 103894 | **VKK 5030**<br>ID 103893 | **VKK 6030**<br>ID 103895 |

**Индивидуальные аксессуары**
См. детали на странице: 128

**TES . . .**
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

**TEM . . .**
5-Ступенчатый трансформатор
С защитой двигателя

**TDS . . .**
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя, для V-соединения (щит автоматики)

**TDM . . .**
5-Ступенчатый трансформатор
С защитой двигателя

**Сетевой выключатель**

**Соединительные патрубки**
Гибкий

**Многостворчатый клапан**
Автоматический



n/v1,00000nk2 Возможны изменения и неточности в технических характеристиках print 15.07.2011 valid from 01.08.2011 50Hz EUR 1,00000 prelis_2011_ru_br

# KVT **Прямоугольный канальный вентилятор** с загнутыми вперед лопатками




1* Минимальное противодавление 300 Па




2* Минимальное противодавление 540 Па

**Индивидуальные аксессуары**
См. детали на странице: 128

**TDS . . .**
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя, для V-соединения (щит автоматики)

**TDM . . .**
5-Ступенчатый трансформатор
С защитой двигателя

| 60 / 35 см | 60 / 35 см | 70 / 40 см | 80 / 50 см | 100 / 50 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| **KVT 6035 D4 10**<br>ID 116280 1*<br><br>400V 3~/50Hz 40 °C<br>2800 m³/h 1.430 W<br>2,7 A 75/79/66 db(A)<br><br>**TDS 040** ID 113666<br>**TDM 040** ID 111556 | **KVT 6035 D6 10**<br>ID 116314<br><br>400V 3~/50Hz 80 °C<br>3220 m³/h 720 W<br>1,7 A 67/72/61 db(A)<br><br>**TDS 025** ID 113663<br>**TDM 025** ID 107628 | **KVT 7040 D4 10**<br>ID 116148<br><br>400V 3~/50Hz 50 °C<br>6690 m³/h 4.070 W<br>7,4 A 82/88/71 db(A)<br><br>**TDS 080** ID 113668<br>**TDM 080** ID 111558 | **KVT 8050 D4 10**<br>ID 116292 2*<br><br>400V 3~/50Hz 45 °C<br>7130 m³/h 4.860 W<br>9,6 A 85/90/73 db(A)<br><br>**TDS 110** ID 113670<br>**TDM 110** ID 111559 | **KVT 10050 D6 10**<br>ID 116152<br><br>400V 3~/50Hz 60 °C<br>9640 m³/h 3.800 W<br>7,7 A 80/82/69 db(A)<br><br>**TDS 080** ID 113668<br>**TDM 080** ID 111558 | MKUT. |
| **KVT 6035 D4 11**<br>ID 116313<br><br>400V 3~/50Hz 45 °C<br>4350 m³/h 2.070 W<br>4,0 A 78/82/70 db(A)<br><br>**TDS 060** ID 113667<br>**TDM 060** ID 111557 | | | **KVT 8050 D6 10**<br>ID 116150<br><br>400V 3~/50Hz 80 °C<br>6720 m³/h 2.280 W<br>4,7 A 75/79/66 db(A)<br><br>**TDS 060** ID 113667<br>**TDM 060** ID 111557 | | MKUT. |

**Сетевой выключатель**

**Соединительные патрубки**
Гибкий

**Многостворчатый клапан**
Автоматический

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 01**<br>ID 102787 | **GS 03**<br>ID 107633 | **GS 03**<br>ID 107633 | **GS 03**<br>ID 107633 | MYSR. |
| **VS 6035**<br>ID 102808 | **VS 6035**<br>ID 102808 | **VS 7040**<br>ID 103951 | **VS 8050**<br>ID 103953 | **VS 10050**<br>ID 103956 | MYMKF. |
| **VKK 6035**<br>ID 103892 | **VKK 6035**<br>ID 103892 | **VKK 7040**<br>ID 103944 | **VKK 8050**<br>ID 103945 | **VKK 10050**<br>ID 103946 | MYMKV. |



n/v1,00000nk2 Возможны изменения и неточности в технических характеристиках print 15.07.2011 valid from 01.08.2011 50Hz EUR 1,00000 prelis_2011_ru_br